




REDIES

Ziehwerkzeuge

40
Jahre



The european wire die maker

VORHER


Spürbare Probleme:

- Zugkräfte erhöht
- Abriss der Schmierung
- un rundes Drahtprodukt
- Riefen in der Drahtoberfläche
- Draht über Maß

Material wird entfernt →

Sichtbare Probleme:

- Ziehring
- Riefen / Kratzer
- Löcher



Eingang

50°

NACHHER

- Geometrie und Proportionen bleiben erhalten
 - Technisch neuwertiger Ziehstein*
- Back-Relief für bessere Performance
- Aufpolieren schont Ressourcen
- Durchschnittlich zwei Drittel Ersparnis durch Wiederverwendung

*Feblorientierungen des Diamanten und PKD- bzw. Hartmetallqualitätsmängel können nicht korrigiert werden.

**technisch neuwertig +
ökonomisch sinnvoll**

Zylinder

back relief

12°

Ausgang

40°

REDIES

Für Ihre Ziehsteinpoliererei

www.die-shop.com


Bohrnadeln



Diamantpasten



Drähte



Ultraschallwandler



Kalibriernadeln



Ultraschallgeneratoren



Sonotroden



Ultraschallgeneratoren



Senden Sie uns Ihre Anfrage:

REDIES Deutschland GmbH & Co. KG
Metzgerstrasse 1
52070 Aachen
Deutschland
info.de@redies.com

REDIES S.r.l.
Via Cantore 31/33,
20833 Giussano (MB)
Italien
info.it@redies.com

REDIES Czech S.r.o.
Zamberecka 451
51754 Vamberk
Tschechische Republik
info.cz@redies.com